

Số: 1299 /BVĐKĐN-VTTBYT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 7 năm 2026

V/v mời chào giá Mua sắm dịch vụ sửa chữa,
kiểm định, hiệu chuẩn dụng cụ và thiết bị y tế
của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm dịch vụ sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn dụng cụ và thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ tên: Mai Trung Tín

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: (02518) 825 606

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản Scan gửi qua mail: tothauvttbyt@gmail.com
- Bản cứng nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện

Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P331), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 22/07/2026.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị: theo phụ lục (đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai).

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau

- + Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (*theo biểu mẫu đính kèm*);
- + Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (bắt buộc);
- + Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 2025 trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- + Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng và không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Yêu cầu chung

- Quy trình thực hiện dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn được ban hành.
- Thời gian thực hiện dịch vụ theo sắp xếp của Bệnh viện.
- + Trong giờ hành chính: từ 7h00 đến 16h30, từ thứ hai đến thứ sáu.
- + Ngoài giờ hành chính: Khi có yêu cầu, Bệnh viện sẽ thông báo cho nhà thầu trước 48 giờ.
- Nhân sự thực hiện dịch vụ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, có bảng tên khi ra vào Bệnh viện.
- Đối với thiết bị cần phòng thí nghiệm chuẩn, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển giữa Bệnh viện và phòng thí nghiệm, chi phí do nhà thầu chi trả.
- Đối với các thiết bị bức xạ:
 - + Trường hợp kiểm định thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật, nhà thầu phải khuyến cáo và hỗ trợ Bệnh viện kiểm định lại sau khi sửa chữa.
 - + Thời gian hỗ trợ kiểm định lại sau khi sửa chữa tối thiểu 2 lần.
- Nhà thầu phải cung cấp kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm,... cho thiết bị bằng các hình thức tối thiểu sau:
 - + Tem niêm phong
 - + Thông báo hoặc báo cáo kết quả thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn quy định.
 - + Kết quả thực hiện dịch vụ phải hoàn thành trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày thực hiện tại hiện trường

- Nhà thầu phải cung cấp báo cáo thực hiện dịch vụ gồm các nội dung như bảng sau:

STT	Khoa/Phòng/Đơn vị sử dụng thiết bị	Tên thiết bị	Model	Seri	Số tem kiểm định	Hạn kiểm định/hiệu chuẩn
1						
2						
...						

5.2. Yêu cầu riêng

a. Hiệu chuẩn/Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 và thiết bị phục vụ an toàn sinh học

- Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận phòng thí nghiệm được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA) và còn hiệu lực theo quy định

- Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện phục vụ công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 theo quy định của pháp luật. Nhà thầu phải cung cấp chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn hợp lệ cho các phương, tiện đo lường.

- Nhân sự tham gia thực hiện phải có chứng chỉ kiểm định viên hợp lệ và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2 phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

- Kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phải được cấp dưới dạng biên bản hoặc giấy chứng nhận hợp lệ, kèm theo tem niêm phong trên thiết bị.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hướng dẫn Bệnh viện về các biện pháp bảo trì, vận hành phương tiện đo nhóm 2 sau khi thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn.

- Trong trường hợp thiết bị không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Bệnh viện để đưa ra phương án khắc phục phù hợp.

b. Kiểm định và kiểm xạ thiết bị bức xạ y tế

- Nhà thầu phải có Giấy. đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (đối với dịch vụ kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn trong ứng dụng năng lượng nguyên tử) còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị, máy móc chuyên dụng để thực hiện kiểm định và kiểm xạ thiết bị bức xạ y tế theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nhà thầu phải cung cấp chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn hợp lệ cho các phương tiện đo lường.

- Nhân sự tham gia thực hiện kiểm định và kiểm xạ phải có chứng chỉ hành nghề hợp lệ và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Quy trình kiểm định, kiểm xạ phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn Bệnh viện về các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ trong quá trình vận hành thiết bị.

- Trong trường hợp thiết bị bức xạ có mức phát xạ vượt ngưỡng an toàn, Nhà thầu phải ngay lập tức báo cáo cho Bệnh viện và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để có phương án xử lý kịp thời và hỗ trợ kiểm định lại theo mục 1 yêu cầu chung.

c. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

- Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

- Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

- Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.

- Quy trình kiểm định phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quốc tế tương ứng đối với từng loại thiết bị y tế.

- Nhà thầu có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn Bệnh viện về phương pháp bảo trì, bảo dưỡng nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.

- Trong trường hợp thiết bị không đạt tiêu chuẩn, Nhà thầu phải có khuyến cáo biện pháp khắc phục và hỗ trợ kiểm định lại theo mục 1 yêu cầu chung.

Trân trọng./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Website BV;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Lưu: VT, VTTBYT.
(TinMT)

GIÁM ĐỐC



Ngô Đức Tuấn



DANH MỤC

(Đính kèm Công văn số: 1299/BVĐKĐN-VTTBYT ngày 16 tháng 07 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

STT	Tên hàng hóa thông thường (hoặc tương đương)	Tính năng, thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)	ĐVT	Số lượng
A	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động			
1	Bình chịu áp lực (nồi hấp)	Theo quy định hiện hành	Cái	4
2	Bình chịu áp lực (nồi đun)	Theo quy định hiện hành	Cái	4
3	Máy hấp tiệt trùng (SA-232)	Theo quy định hiện hành	Cái	1
4	Máy hấp tiệt trùng (SA-300H)	Theo quy định hiện hành	Cái	1
5	Máy hấp tiệt trùng (SA-300H / F-A110)	Theo quy định hiện hành	Cái	1
6	Van an toàn (8 van)	Theo quy định hiện hành	Cái	8
7	Van an toàn bốn oxy (12 van)	Theo quy định hiện hành	Cái	12
8	Đồng hồ áp suất (13 lò xo ống thuộc thiết bị áp lực)	Theo quy định hiện hành	Cái	13
9	Bình chịu áp lực (MS: 93706/2)	Theo quy định hiện hành	Cái	1
10	Bình chịu áp lực (MS: 93706/1)	Theo quy định hiện hành	Cái	1
11	Bình chịu áp lực (MS: 273892)	Theo quy định hiện hành	Cái	1
12	Đường ống dẫn khí y tế	Theo quy định hiện hành	Mét	2000
13	Van an toàn (12 lò xo)	Theo quy định hiện hành	Cái	12
14	Bình chịu áp lực - 2800 sechrist mỹ - 280254	Theo quy định hiện hành	Cái	1
15	Nồi hấp tiệt trùng SA-300VF(F-A500)	Theo quy định hiện hành	Cái	1

B	Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường nhóm 2			
1	Máy đo điện tim	Theo quy định hiện hành	Cái	31
2	Máy đo huyết áp cơ	Theo quy định hiện hành	Cái	57
3	Máy đo huyết áp điện tử	Theo quy định hiện hành	Cái	28
4	Máy đo nhãn áp	Theo quy định hiện hành	Cái	2
5	Nhiệt kế điện tử	Theo quy định hiện hành	Cái	24
6	Nhiệt kế thủy ngân	Theo quy định hiện hành	Cái	41
7	Nhiệt kế thủy tinh	Theo quy định hiện hành	Cái	17
8	Nhiệt kế tử mát	Theo quy định hiện hành	Cái	15
9	Cân sức khỏe	Theo quy định hiện hành	Cái	28
10	Khúc xạ kế tự động	Theo quy định hiện hành	Cái	1
11	Máy đo điện não	Theo quy định hiện hành	Cái	2
C	Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm			
12	Pipet	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	23
13	Máy lắc tiểu cầu	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	1
14	Tủ âm sâu	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	6
15	Thermomix c	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	1

16	Bồn ủ nhiệt	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	1
17	Cân phân tích	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	1
18	Bể điều nhiệt	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	2
19	Tủ an toàn sinh học	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	8
20	Tủ sạch	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	1
21	Nồi hấp tiệt trùng	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	2
22	Logtag nhiệt độ + độ ẩm	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	5
23	Nhiệt ẩm kế tự ghi	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	45
24	Nhiệt kế thủy ngân	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của	Cái	55

		Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)		
25	Nhiệt kế điện tử	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	12
26	Máy ly tâm	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	20
27	Tủ lạnh bảo quản	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	30
28	Máy PCR-Realtime	Theo quy định hiện hành và được chứng chỉ công nhận của Bộ khoa học và Công nghệ văn phòng công nhận Chất lượng (BOA)	Cái	1
D	Dịch vụ thuê + đọc liều kế cá nhân			
1	Liều kế cá nhân	Theo quy định hiện hành	Cái	190
E	Kiểm định thiết bị X-Quang và khu vực làm việc			
1	Thiết bị X-quang răng toàn cảnh (PaloDex).	Theo quy định hiện hành	Cái	1
2	Thiết bị chụp X-quang tăng sáng truyền hình (Máy đo loãng xương)	Theo quy định hiện hành	Cái	1
3	Thiết bị chụp cắt lớp CT-Scanner	Theo quy định hiện hành	Cái	2
4	Thiết bị chụp X-quang tăng sáng truyền hình (DSA).	Theo quy định hiện hành	Cái	2
5	Thiết bị chụp X-quang tổng hợp (cố định)	Theo quy định hiện hành	Cái	4



6	Thiết bị chụp X-quang di động	Theo quy định hiện hành	Cái	4
7	Thiết bị chụp X-quang tăng sáng truyền hình (C-arm)	Theo quy định hiện hành	Cái	3
8	Hệ thống máy tán sỏi ngoài cơ thể	Theo quy định hiện hành	Cái	1
9	Thiết bị chụp X-quang răng	Theo quy định hiện hành	Cái	1

CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ:....
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa (Model)	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Mã HS của hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế VAT (...%)	Thành tiền sau thuế VAT (VNĐ)
						Đính kèm phụ lục chi tiết						(Ghi rõ % VAT và số tiền tương đương)	

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 22/07/2026.
- Chúng tôi cam kết:
 - + Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - + Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - + Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày... tháng... năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)