

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:

- Bà: Kít Trà Mi

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế

- Số điện thoại: (02518) 825 609

3. Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 ngày 03 tháng 08 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên	Số lượng	Đơn vị tính
-----	----------	---	----------	-------------

		quan về kỹ thuật		
1	Môi trường canh thang lactose	Đặc điểm chung: Phát hiện và định lượng vi khuẩn coliform trong nước, thực phẩm và các sản phẩm sữa Đây là môi trường chọn lọc có chứa lactose, được sử dụng để xác định hàm lượng vi khuẩn thuộc nhóm coli-aerogenes trong nước, sữa và các sản phẩm từ sữa, thiết bị chế biến sữa cũng như các sản phẩm thực phẩm Môi trường dạng bột, màu hồng rơm Thông số kỹ thuật: Thành phần (g/l): Yeast extract 3.0, Peptone 7.0, Sodium chloride 5.0, Bile salts No.3 1.5, Lactose 10.0, Neutral red 0.03, Crystal violet 0.002, Agar 12.0 pH: 7.4 ± 0.2 tại 25°C Bảo quản: $10\text{-}30^{\circ}\text{C}$ Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485" Xuất xứ: G7	2000	Gram
2	Môi trường PCA	Đặc điểm chung: Xác định tổng số vi sinh vật bằng đĩa thạch trong các mẫu thực phẩm, sữa, nước thải và các vật liệu có tầm quan trọng về mặt vệ sinh khác. Môi trường dạng bột, màu rơm Thông số kỹ thuật: Thành phần (g/l): Enzymatic digest of casein 5.0, Yeast extract 2.5, Glucose 1.0, Agar 9.0 pH: 7.0 ± 0.2 tại 25°C Bảo quản: $10\text{-}30^{\circ}\text{C}$ Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 Xuất xứ: G7	2000	Gram

2. Địa điểm giao hàng:

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.

- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

5. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu.

- Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT.
(MiKT)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn